

SILLÓN DIRECCIÓN **aloes**




aloes propone la misma solución que el modelo Vesta, sólo que en este caso se elimina la costura decorativa con la que cuenta el primero, a fin de abaratar costes de producción





Acabado estructura



BLANCO



NEGRO



GRIS



EFFECTO CROMO

Acabado base



NEGRO



ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Aloes 3 y Aloes 4).

Equipamiento de serie

aloes 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

aloes 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

aloes 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.

aloes 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.

Medidas



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
aloes 1					
aloes 2					
aloes 3					
aloes 4					

Complementos

Basculante centroavanzado
Aloes 1 y 2

Base aluminio
Aloes 1 y 2

Basculante normal
Aloes 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Aloes 3 y 4

CONSULTAR

hergo[®] | SILLÓN DIRECCIÓN **aloes**



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)
Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es