

hergo[®] | SILLA OPERATIVA **ara**



“Estilizada y resistente”

ara se caracteriza por la unión de líneas estilizadas y materiales resistentes, conformando una familia ideal para puestos intermedios o ejecutivos. A destacar las ballestas fabricadas íntegramente en aluminio.





Acabado base



NEGRO



ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Respaldo interior de poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo con espuma de 30kg/m³. Asiento con espuma de 40kg/m³. Ruedas blandas D.50mm.

Equipamiento de serie

ara 5: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

ara 6: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Medidas



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
ara 5					
ara 6					

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros	Base aluminio	
Juego brazos regulables 2D negros	Ruedas blandas D.65mm (juego)	
Juego brazos regulables 3D negros	Versión espuma inyectada ara 5	
Juego brazos regulables 4D negros	Versión espuma inyectada ara 6	
Juego brazos regulables 2D negros soporte cromo		

hergo[®] | SILLA OPERATIVA **ara**



hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)
Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es