

hergo® | BANCADA pandora







Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m³. Travesía en tubo de acero cuadrado de 80x80x3mm. Patas de poliuretano inyectado. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada

Equipamiento de serie

pandora 2: 2 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 3: 3 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 4: 4 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 5: 5 plazas, sin brazos, asiento fijo.

Medidas




Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
pandora 2					
pandora 3					
pandora 4					
pandora 5					

Complementos

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
Brazo tapizado (unidad)					
Brazo tapizado con pala derecha (unidad)					

Complementos

Asiento abatible (unidad)	Versión con patas de anclaje al suelo
---------------------------	---------------------------------------

hergo® | BANCADA pandora



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es