

hergo® | BANCADA zoe B



Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado color blanco, tapizado. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Travesía en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Equipamiento de serie

zoe B 2: 2 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 3: 3 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 4: 4 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 5: 5 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

Medidas




Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
zoe B 2					
zoe B 2 tapa tapizada					
zoe B 3					
zoe B 3 tapa tapizada					
zoe B 4					
zoe B 4 tapa tapizada					
zoe B 5					
zoe B 5 tapa tapizada					

Complementos

Mesa completa		Soportes de asiento pintados en gris (unidad)	
Patatas cromadas		Patatas con anclaje al suelo pintadas en negro	
Patatas pintadas en gris			

hergo[®] | BANCADA **zoe B**



hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)
Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es